



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

**QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ
TICARET A.S.**

CUMHURİYET MAH. 1955 SK. No: 1 K:3 DAI:11
09020 EFELER
Turquie

Site
Site

849

CUMHURİYET MAH. 1955 SK. No: 1 K:3 DAI:11
09020 EFELER
Turquie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° **849-F-3.1/24** du **22/07/2025**


Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **849-F-3.0/24**

Décision d'admission initiale **849-F-0.0/21** du **02/09/2021**

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: **21/10/2026**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **22/07/2025**
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) /

Ceramic tiles for flooring

N° 849-F-3.1/24

Publié le / Issued on : 22/07/2025



Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : ARK

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use: Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié		S04BD060ANX10M0	Antracite	U3 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		S04BD060IOX10M0	Ivory	U3 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		S04BD060SOX10M0	Black	U3 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		S04BD060SLX10M0	Silver	U3 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié		S06BD060ANX10M0	Antracite	U3 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié		S06BD060IOX10M0	Ivory	U3 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié		S06BD060SOX10M0	Black	U3 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié		S06BD060SLX10M0	Silver	U3 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: Néant

Serie : LUNA

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use: Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié		S04BD005A0X10G0	Ash	U3 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		S04BD005CGX10G0	Coolgrey	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		S04BD005MDX10G0	Midgrey	U3 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		S04BD005SAX10G0	Sand	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		S04BD005W1X10G0	OffWhite	U3 P3 E3 C2	F+
600	900	20.0	Rectifié		S05BD005A0X10G0	Ash	U3 P3 E3 C2	F+
600	900	20.0	Rectifié		S05BD005CGX10G0	Coolgrey	U3 P3 E3 C2	F+
600	900	20.0	Rectifié		S05BD005MDX10G0	Midgrey	U3 P3 E3 C2	F+
600	900	20.0	Rectifié		S05BD005SAX10G0	Sand	U3 P3 E3 C2	F+
600	900	20.0	Rectifié		S05BD005W1X10G0	OffWhite	U3 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié		S06BD005A0X10G0	Ash	U3 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié		S06BD005CGX10G0	Coolgrey	U3 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié		S06BD005MDX10G0	Midgrey	U3 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié		S06BD005SAX10G0	Sand	U3 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié		S06BD005W1X10G0	OffWhite	U3 P3 E3 C2	F+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **Néant**

Serie : RASA

Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié		P015BDRR250X0XGABB00	Beige	U3 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		P015BDRR250X0XGABGR0	Grey	U3 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: **Néant**

Serie : STARK

Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié		S04BD006G2X10C0	Graphite	U3 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		S04BD006GRX10C0	Grey	U3 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		S04BD006SMX10C0	Smoke	U3 P3 E3 C2	F+
600	900	20.0	Rectifié		S05BD006G2X10C0	Graphite	U3 P3 E3 C2	F+
600	900	20.0	Rectifié		S05BD006GRX10C0	Grey	U3 P3 E3 C2	F+
600	900	20.0	Rectifié		S05BD006SMX10C0	Smoke	U3 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié		S06BD006G2X10C0	Graphite	U3 P2 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié		S06BD006GRX10C0	Grey	U3 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié		S06BD006SMX10C0	Smoke	U3 P3 E3 C2	F+